




XXXVI

# CONGRESSO ESTADUAL

DE SECRETARIAS MUNICIPAIS  
DE SAÚDE DO PARANÁ



Curitiba



## Assistência Farmacêutica

Outubro/2022



Média de 195.099  
usuários por mês

235.810.117 itens de  
medicamentos entregues

Em 2021

Fonte: e-saúde

## GASTOS COM MEDICAMENTOS - ANO 2021

FONTE	FARMÁCIA CURITIBANA		DEPÓSITO JUDICIAL	TOTAL
	DISTRIBUIÇÃO	CONSUMO		
FNS	4.139.825,57	1.612.752,98		5.752.578,55
FES	11.774.762,45			11.774.762,45
FMS	11.021.423,98	6.897.947,72	303.403,92	18.222.775,62
<b>TOTAL</b>	<b>26.936.012,00</b>	<b>8.510.700,70</b>	<b>303.403,92</b>	<b>35.750.116,62</b>

FONTE	%
FNS	16%
FES	33%
FMS	51%

Fonte: SGP



**População Curitiba: 1.948.626**

**Orçamento FMS 2021:**

**R\$ 2.725.313.033,58**

**Orçamento 2021**

**R\$ 1.398,58**

**Curitibano/ano**

**R\$ 116,55 Curitibano/mês**



Fontes:


População Curitiba: IBGE projeção 2020

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/curitiba/panorama>

Orçamento FMS: [https://mid.curitiba.pr.gov.br/contaspublicas/2021/06/An2\\_Fun\\_6B21.pdf](https://mid.curitiba.pr.gov.br/contaspublicas/2021/06/An2_Fun_6B21.pdf)

## Estrutura

- ✓ Almojarifado Central
- ✓ US







# Farmácia Curitibana 1993

# Protocolos Assistenciais

## INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU) EM CRIANÇAS

### ANAMNESE

- PESQUISA DE SINTOMAS URINÁRIOS
- SINTOMAS ASSOCIADOS: PROSTRACÃO/ FEBRE/ ANOREXIA/ VÔMITOS/ DOR ABDOMINAL/ CEFALÉIA/ CRESCIMENTO DEFICIENTE
- HÁBITO INTESTINAL: CONSTIPAÇÃO CRÔNICA É CAUSA FREQUENTE DE ITU.
- ÉPOCA DE RETIRADA DAS FRALDAS DIURNAS: RETIRADA PRECOCE (ANTES DOS 18 MESES) OU TARDIA (APÓS 3 ANOS) E/OU DE FORMA MUITO RIGOROSA PODE PRECIPITAR DISFUNÇÃO DO TRATO URINÁRIO INFERIOR.

### EXAME FÍSICO:

- ESTADO GERAL/ TEMPERATURA AXILAR/ FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA/ HIDRATAÇÃO
- EXAME ABDOMINAL: SINAL DE GIORDANO/ BEXIGOMA/ MASSAS PALPÁVEIS
- EXAME DE GENITÁLIAS: BALANOPOSTITES/ FIMOSE E VULVOVAGINITES
- INSPEÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL: SINAIS NEUROCUTÂNEOS DE MALFORMAÇÃO (HEMANGIOMAS/ NEVUS/ TUFOS DE PELO/ APÊNDICES CUTÂNEOS/ FOSSETAS SACROCOCCÍGEAS/ MASSAS SUBCUTÂNEAS/ PREGA GLÚTEA ASSIMÉTRICA)

#### < 3 MESES

- FEBRE
- QUEDA DO ESTADO GERAL
- MANIFESTAÇÕES INESPECÍFICAS: VÔMITOS
- IRRITABILIDADE/ APATIA
- ANOREXIA
- PERDA DE PESO


#### 3 MESES – 2 ANOS

- FEBRE
- DOR ABDOMINAL
- VÔMITOS
- RECUSA ALIMENTAR
- DISÚRIA/ POLACIÚRIA
- ANOREXIA
- GANHO DE PESO INADEQUADO


#### PRÉ-ESCOLAR

- DISÚRIA
- POLACIÚRIA
- URGÊNCIA
- FEBRE
- DOR ABDOMINAL
- DOR EM FLANCO

**\*SINAIS DE ALERTA:**  
TOXEMIA/ LETARGIA  
HIPOTONIA  
CONVULSÕES  
MÁ PERFUSÃO  
DOENÇA GRAVE DE BASE  
HIPOXEMIA  
TAQUIPNEIA








# REDE FÍSICA DE SERVIÇOS DO SUS

**318 Serviços Rede SUS Curitiba**

**26.090  
Trabalhadores da Rede Contratada**

**9.609 Trabalhadores PMC**




Fonte: IPPUC, 2019

© BiaBattistella

- 10 Distritos Sanitários
- 108 Unidades Básicas de Saúde
- 9 Unidades de Pronto Atendimento
- 13 Centros de Atenção Psicossocial
- 5 Unidades Especializadas/ Especialidades Médicas
- 2 Centros de Especialidades Odontológicas
- 2 Hospitais (HIZA e CMCBN)
- 15 hospitais da rede complementar
- 1 Complexo Regulador
- 1 Laboratório de Análises Clínicas
- 1 Central de Vacinas
- 4 Residências Terapêuticas
- 1 Centro de Zoonoses
- 1 Unidade de Estabilização Psiquiátrica





Bem-vindo



usuário  senha

Esqueci a senha 



*Enquanto você sonha, você está fazendo  
o rascunho do seu futuro.*

*Charles Chaplin*



© BiaBattistella